

Blauer Affenthaler



Collection Vassal-Montpellier

1583Mtp2

13A128 x

Blauer Affenthaler

13A128  
Blauer Affenthaler  
1583Mtp2











Désignation : Blauer affenthaler

Clos Planche 13 Côté A N° 128

Vigueur : 2.5

Charge :

Date de maturité :

s 1 - 1

s 2

s 3

s 4

s 5

mur

Avr 17.9.57

vers le 3.9.57

P. 2.

2<sup>e</sup> époque

Blauer affenthaler

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 128

Vigueur : 2

Date de maturité : le 5.9.1957 P. 0

Charge :

s. 1 12

2 9

maté }  
X  
X  
X

Désignation : Blauer affenthaler

Clos Planche 13 Côté A N° 128

Vigueur : 1

Date de maturité : le 12.8.59

Charge :

S. 1 3

2 8

3 11

X

X

Désignation Blauer affenthaler

Clos Planche 13 Côté A N° 128

Vigueur : 2

Date de maturité 9.8.60

Charge

S. 1 3

2 2

3 4

4

5



Année 1957

Blauer Affenthaler

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 13 A 128 . . . . .

|   | Nombre<br>total | D A T E S |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3               | 5.3       | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1 | 3               | 3.        | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | .               | .         | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | .               | .         | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | .               | .         | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | .               | .         | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

I<sup>e</sup> D e 4-3-57

Année 1959

Blauer Affenthaler

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 13 A 128 . . . . .

|   | Nombre<br>Total | D A T E S |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4               | 4/3       | 11-3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1 | 4               | 1.        | 2.   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | .               | .         | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | .               | .         | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | .               | .         | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | .               | .         | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |

Scutell  
Pall

D e 11-3-59 x

Année : 1960

Nº Blauer, offenthaler

Planche 13 A. 128.

. Côté .

[illegible]



Désignation : *Blauer affent haler*

VASSAL Planche *13* Côté *A* N° *128* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *(9)*  
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - *d* *est aranéeux* glabres 4 - sétueuses *(5)* - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses *(8)* - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *(6)* *jaunes* entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1956

*Truil*



N° ordre

Désignation : *Blauer Affenthaler*

VASSAL Planche 13 côté A N° 128 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté ⑥ - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAIBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ④ . *aux noeuds .*
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

28 MAI 1955  
*Tunel*

N° ordre

Désignation : *Platanus affenthaler*

VASSAL                      Planche 13      côté H      N° 28      souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3  
                              ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3  
                              ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - base  
                              rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2.7-56 Rouquing



f

N° ordre

Designation :

*Blauer affent haler*

*ouchefaité*

VASSAL

Planche

*13* côté

*A*

N° *128*

souche

*1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert *3*  
ventre coloré *7* - à raies *8* - vert *9*
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies *2* - vert *3*  
ventre coloré *7* - à raies *8* - vert *9*
- 38 - vrille : *by* verte *1* - jaune *2* - rouge clair *3* -  
rouge foncé *4*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle *7* - hermaphrodite *8* - femelle *9*.

*BRoch*  
*29.6.76*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 128 souche ① 2 3 4 5.

Blauer Affenthaler.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ② Vert.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rennes le 26.6.58



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 128 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Andréen 122-3. 1953

13 A 128 Blauer Affenthaler

Dénomination ..... ~~Blauer Affenthaler~~ ..... ~~Blauer Affenthaler~~ ..... ~~Blauer Affenthaler~~ ..... ~~Blauer Affenthaler~~ .....

Planche ..... côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), coriaces (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Méthode de longueur moyenne : ..... 6 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gannerand / novembre 62  
Rennes



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Blauer Affenthaler*  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. *13. A128* . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - 2.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . ~~1~~ - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).  
Forme : ~~4~~ - (5).  
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

*Rouquier*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Blauer Affenthaler* ;

Origine : . . . . .

Emplacement : *13A 128* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).  
Forme : 4 - (5).  
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

*Tinet 57*